

Odkaz na produkt: <https://maxvent.sk/difzor-privdzanoho-vzduchu-rm-premium-sve-o3ozon-white-p-212.html>



Difúzor privádzaného vzduchu + rám PREMIUM sve-O3OZON WHITE

Katalógové číslo

ANEMnawiRsveBIALY

Kód EAN

5902838332948

Popis produktu

Anemostat prívodu vzduchu 125 + rám PREMIUM sve-O3OZON WHITE

Prívodný ventil ľudovo nazývaný prívodný anemostat. Určený na montáž do stropu, steny alebo priamo na potrubie s priemerom 125 mm pomocou špeciálneho montážneho rámu (je súčasťou dodávky).

Ventil má plynulú reguláciu privádzaného vzduchu pomocou otočného centrálného disku. Zvolená medzera sa fixuje poistnou maticou. Špeciálna konštrukcia ventilu zaručuje nízku hladinu hluku, ako aj rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Montážny rám je vybavený bajonetovou objímkou. Rám sa montuje priamo do spiro potrubia, ako aj do všetkých typov flexibilných potrubí atď.

Anemostat sa inštaluje na konci kanála. Kovanie sa hodí priamo do spiro kanálov, všetkých typov ohybných kanálov atď.


- Určená na montáž do stropu, štropce, stene alebo priamo na vetrací kanál.
- Škandinávsky typ, vďaka ktorému sa dá použiť v modernom aj klasickom interiéri. Škandinávsky typ je preto vhodný do moderných aj klasických interiérov.
- Kôš z pozinkovanej ocele, ktorý je vybavený gumovou tesnením.
- Rýchla a plynulá a jednoduchá regulácia intenzity prietoku. Prietok vzduchu je možné nastaviť pomocou otočného kotúču.
- Uzáver poistná matica

nastavenie zvolenej vzduchovej medzery. Prietok je možné nastaviť.


- Rýchle a ľahká a jednoduchá inštalácia dlhé koleso jednoduchá inštalácia už ľahko podpripojenie pripojenie k inštalácii.
- Vysoká kvalita Vysoká kvalita výroby a špeciálna konštrukcia Vysoká kvalita výroby a špeciálna schopnosť hákuť asu.
- Získanie Dostupné farby: biela biela (RAL 9016), čierna ma

Ventilátor je vyrobený z oceľového plechu. Vysoko lesklý práškový náter. Štandardná farba: biela RAL 9016

Anemostat metalowy nawiewny płaski z ramką i uszczelką o3ozon



WYMIARY			
Średnica zaworu [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	H[mm]
100	137	100	27-57
125	162	125	27-57
150	190	150	27-57
160	193	160	27-57
200	240	200	27-60



Pozrite si prezentáciu systému MAX-VENT gen2, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a z kanála youtube Piotra Paruszewského sa dozviете, ako sa robí rekuperácia, ako sa montujú zariadenia, ako sa vyberajú, ako sa navrhuje vetranie s rekuperáciou a kanálová klimatizácia - nie je to ťažké, pozrite sa a presvedčte sa sami

Prezentácia systému	► https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentácia celej kanálovej klimatizácie GWC	► https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivosť našich výrobkov	► https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako si vybrať výmenník tepla pre vašu vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
Ako vybrať a zhotoviť príruby a odvody vzduchu	► https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Ako vybrať rekuperátor, vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Veľká teória anemostatu v rekuperačnom vetraní	► https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Medzipodlažný lineárny difúzor ako na to	► https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Veľká teória rekuperačného vetrania	► https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teória umiestnenia anemostatu	► https://youtu.be/2Drl7inP8xA
Usporiadanie difúzorov podľa PN-83	► https://youtu.be/tT88G79NqjE
Pripojenie rozvodných skríň	► https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmiestnenie difúzorov podľa režimu FACEBOOK	► https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myšlienky	► https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomostí naučte sa novú profesiu, na kanáli sú desiatky videí, stovky tipov od človeka s 20-ročnou praxou, nájdete tu kompendium poznatkov o vetraní, rekuperácii atď....