

Odkaz na produkt: <https://maxvent.sk/difzor-vfukovho-vzduchu-rm-premium-evf-o3ozon-white-p-214.html>



Difúzor výfukového vzduchu + rám PREMIUM evf-O3OZON WHITE

Katalógové číslo

ANEMnawiRevfBIALY

Kód EAN

5902838332962

Popis produktu

Odsávací ventil + rám PREMIUM evf-O3OZON WHITE

Odsávacíventilový ventil je určený na montáž do stropu, steny alebo priamo na potrubie pomocoušpeciálneho rámu, ktorý je súčasťou sady . Ventil má plynulú reguláciu odvádzaného vzduchu pomocou otočného centrálného disku.zvolená štrbina sa upevňuje pomocou poistnej matice.špeciálna konštrukcia ventilu zaručuje nízku hlučnosť, ako ajrýchlu a jednoduchú montáž. odsávacieventily sa štandardne dodávajú s rámom .

Anemostat je vyrobený z oceleového plechu. Práškovolakovaný do vysokého lesku. Štandardná farba: biela **RAL 9016**.

Difúzor sa inštaluje na konciTvarovka je určená na montáž na konce vetracích potrubí.

- Je určená na montážžna montáž do stropu, štropce, stene alebo priamošpriamo na vetrací kanál.
- Škandinávsky typ, vďakaŠkandinávsky typ, vďaka ktorému sa dá použiť v modernom aj klasickom interiéri.Škandinávsky typ je preto vhodný do moderných aj klasických interiérov.
- KolieskoKôš z pozinkovanej ocele, ktorý je vybavenýžvybavený gumoua tesnenímę.
- Łative a pľnenáročná a jednoduchá regulácia natintenzityprietokuľPrietok vzduchu je možné nastaviť pomocouęvďaka otočnému kotúču.
- Uzáverępoistná maticaapoistná maticažna

nastavenie zvolenej vzduchovej medzery. Prietok je možné nastaviť.



- Rýchle a ľahká a jednoduchá inštalácia. Dlhé koleso jednoduchá inštalácia umožňuje podpripojenie pripojenie k inštalácii.
- Vysoká kvalita. Vysoká kvalita výroby a špeciálna konštrukcia. Vysoká kvalita výroby a špeciálna schopnosť hákuť asu.
- Získanie. Dostupné farby: biela, biela (RAL 9016),

Difúzor je vyrobený z oceľového plechu. Vysoko lesklý práškový náter. Štandardná farba: biela RAL 9016

Anemostat metalowy wyciągowy płaski z ramką i uszczelką EVF-03 OZON



EVF 125



WYMIARY			
Średnica zaworu [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]
100	100	137	16
125	125	162	16
150	150	190	16
160	160	193	16
200	200	240	19

Pozrite si prezentáciu systému MAX-VENT gen2, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a z kanála youtube Piotra Paruszewského sa dozviете, ako sa robí rekuperácia, ako sa montujú zariadenia, ako sa vyberajú, ako sa navrhuje vetranie s rekuperáciou a kanálová klimatizácia - nie je to ťažké, pozrite sa a presvedčte sa sami

Prezentácia systému	► https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentácia celej kanálovej klimatizácie GWC	► https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivosť našich výrobkov	► https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako si vybrať výmenník tepla pre vašu vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/POYRIMa0cU4
Ako vybrať a zhotoviť privody a odvody vzduchu	► https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Ako vybrať rekuperátor, vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Veľká teória anemostatu v rekuperačnom vetraní	► https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Medzipodlažný lineárny difúzor ako na to	► https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Veľká teória rekuperačného vetrania	► https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teória umiestnenia anemostatu	► https://youtu.be/2Drl7inP8xA
Usporiadanie anemostatov podľa normy PN-83	► https://youtu.be/tT88G79NqjE
Pripojenie rozvodných skríň	► https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmiestnenie difúzorov podľa režimu FACEBOOK	► https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myšlienky	► https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomostí naučte sa novú profesiu, na kanáli sú desiatky videí, stovky tipov od človeka s 20-ročnou praxou, nájdete tu kompendium poznatkov o vetraní, rekuperácii atď....