

Odkaz na produkt: <https://maxvent.sk/ventilan-potrubie-fi-75-s-antiadhznym-povlakom-max-vent-50m-p-164.html>



## Ventilačné potrubie fi 75 s antiadhéznym povlakom MAX-VENT 50m

Katalógové číslo

**RURA75ANTY**

Kód EAN

**5902838334911**

### Popis produktu

Ventilačná rúrka systému MAX-VENTfi 75 mm

## Ventilačné potrubie MAX-VENT

z plastu s hladkým antibakteriálnym a protiplesňovým povrchom

**dĺžka: 50 m**

**vonkajší priemer: Ø75 mm**

Flexibilné vetracie potrubieMAX-VENT sa používa na pohyb, dopravu privádzaného a odvádzaného vzduchu v mechanických vetracích systémoch

. Potrubie sa vyznačuje:

-Vysokou flexibilitou

-Dvojvrstvová konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a umožňuje napríklad zalievanie do stavebného betónu a tlmenie.

Dvojvrstvová konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a umožňuje napríklad odlievanie do konštrukčného betónu a tlmenie hluku a tepelnú izoláciu.

-Dvojvrstvové potrubieMAX-WENT má vnútorný **antibakteriálny a fungicídny** povlak vo forme aktívnych častíc striebra. Vnútorná vrstva má aj**antistatický** účinok, ktorý znižuje usadzovanie a hromadenie prachu v potrubí.


### Vlastnosti ventilačných rúrok MAX-VENT

- bez zápachu
- antistatická, protiplesňová a antibakteriálna vnútorná vrstva,
- vysoká odolnosť môžu byť zaliate v betóne a skryté v podlahe,
- tlmenie hluku
- jednoduchá inštalácia vysoká flexibilita potrubia a nízka hmotnosť

• Národné vyhlásenie o parametroch

- Záruka 30 rokov na potrubie a mikrobiologické úžitky
- Odolnosť 500N
- Atest PZH
- Žiadna migrácia mikrobiologických prísad z vnútornej vrstvy potvrdená skúškami
- Skúška tlakových strát

Tab. 1 Spadki ciśnienia dla rur Airflex DN: 50, 75 oraz 90mm



## Technické údaje:

- Vonkajší priemer potrubia: Ø75 mm
- Vnútorný priemer rúrky: Ø60 mm
- Dĺžka 50 m
- Prepravné rozmery (priemer x výška): Dĺžka (rozmery): 1,20 x 0,45 m
- Teplotný rozsah pre prevádzku, inštaláciu a servis: -25 ÷ 50 °C
- Max. polomer ohybu 180° pre úsek 0,5 m

Dvojvrstvové vetracie **potrubia Max-Vent** sú vyrobené z najlepšieho materiálu PE-HD. Majú dodatočnú vnútornú povrchovú úpravu **SPECTRA 200**, ktorá **zabezpečuje antibakteriálne vlastnosti**. Povlak pozostáva z antibakteriálneho a protiplesňového materiálu, ktorý chráni kruhové potrubie pred rastom mikroorganizmov. Patentovaný materiál pozostáva zo striebra, medi a ďalších mikrobiologicky aktívnych zlúčenín a nepodlieha migračným, ionizačným ani vylučovacím procesom v priebehu času. Použité látky zabezpečujú antibakteriálne, protiplesňové pôsobenie a zabraňujú tvorbe obranných mechanizmov plesní a baktérií. **Kanály Max-Vent** sú vyrobené z materiálov,

---

ktoré sú bezpečné pre ľudí a sú dokonca schválené pre styk s potravinami. Vnútrotná vrstva má navyše antistatický účinok, **ktorý znižuje usadzovanie a hromadenie prachu a nečistôt v potrubí**. Pamätajte, že napriek týmto vlastnostiam je potrebné tieto potrubia čistiť každých niekoľko rokov

**Ventilačné potrubie Max-Vent Spectra s UV žiarením fluoreskuje modrým svetlom, čo umožňuje okamžite posúdiť mikrobiologickú ochranu a pôvodnosť potrubia.**





Bolesław, 01.08.2021

## OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

ZPTS INGREMIO-PESZEL udziela gwarancji na produkowane przewody wentylacyjne w rozmiarach:  $\varnothing 50$ ,  $\varnothing 63$ ,  $\varnothing 75$ ,  $\varnothing 90$ ,  $\varnothing 110$ ,  $\varnothing 160$ ,  $\varnothing 200$ , wykonane zgodnie z normą PN-EN 61386-24, w klasie odporności na ściskanie TYP 450 N, w klasie odporności na uderzenia [N] normalna. Warstwa wewnętrzna: polietylen modyfikowany (LDPE-mod.), Spectra-1000 (bakteriobójcza, grzybobójcza, antystatyczna) / Spectra-200 (bakteriostatyczna, grzybostatyczna, antystatyczna) / Blue (antystatyczna). Warstwa zewnętrzna: polietylen modyfikowany (HDPE-mod.)

Gwarant zapewnia sprawną eksploatację wyrobu przez okres 360 miesięcy od daty jego wyprodukowania, wyłączając miejsca narażone na promieniowanie UV.

**Podstawą ważności gwarancji jest montaż rur przez autoryzowaną firmę instalacyjną.**

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe w trakcie produkcji lub w wyniku zastosowania wadliwych surowców.

Bezpośrednio po otrzymaniu produktu, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia ilościowego oraz weryfikacji jakościowej wyrobu.

W razie zaistnienia wad objętych gwarancją, Kupujący powinien zgłosić wadę bezpośrednio po jej wykryciu. Jeżeli w wyniku postępowania gwarancyjnego okaże się, że wada nie istnieje albo powstała w wyniku działań lub zdarzeń za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, zgłaszający zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Gwaranta, a związanych ze zgłoszeniem wady (koszty transportu, oględzin, ekspertyz, itp.)

### GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Uszkodzeń mechanicznych, powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku, przechowywania.
2. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu, konserwacji oraz eksploatacji.
3. Wad wynikających z zastosowania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub dopuszczeniami.
4. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.
5. Wad powstałych na skutek nieprzestrzegania warunków gwarancji.
6. Wad powstałych w wyniku niewłaściwego doboru wyrobu do warunków pracy.
7. Wad powstałych w wyniku dokonywania napraw przez podmiot inny niż Gwarant lub uprawniony przez Gwaranta podmiot.
8. Wad wynikających z warunków eksploatacji (nasłonecznienie, zbytne obciążenie terenu lub inne), powodujących jego nadmierne zużycie, zmianę jego parametrów fizykochemicznych.

ZPTS. INGREMIO - PESZEL  
  
Dariusz Siemieniński  
Pełnomocnik ds. Jakości

---

Pozrite si prezentáciu systému MAX-VENT gen2, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a z kanála youtube Piotra Paruszewského sa dozviете, ako sa robí rekuperácia, ako sa inštaluje zariadenie, ako sa vyberá, ako sa navrhuje vetranie s rekuperáciou a klimatizácia potrubia--- ps nie je to ťažké, pozrite sa a presvedčte sa sami

|                                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prezentácia systému                                             | ► <a href="https://youtu.be/zwnY-pdrwj8">https://youtu.be/zwnY-pdrwj8</a> |
| Prezentácia celej kanálovej klimatizácie GWC                    | ► <a href="https://youtu.be/m8BvSsrRX5w">https://youtu.be/m8BvSsrRX5w</a> |
| Trvanlivosť našich výrobkov                                     | ► <a href="https://youtu.be/ZMhyH29QXEY">https://youtu.be/ZMhyH29QXEY</a> |
| Ako si vybrať výmenník tepla pre vašu vzduchotechnickú jednotku | ► <a href="https://youtu.be/POYRIMa0cU4">https://youtu.be/POYRIMa0cU4</a> |
| Ako vybrať a zhotoviť privody a odvody vzduchu                  | ► <a href="https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0">https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0</a> |
| Ako vybrať rekuperátor, vzduchotechnickú jednotku               | ► <a href="https://youtu.be/T4-kbpZCiRg">https://youtu.be/T4-kbpZCiRg</a> |
| Veľká teória anemostatu v rekuperačnom vetraní                  | ► <a href="https://youtu.be/hmj_Zri58Wo">https://youtu.be/hmj_Zri58Wo</a> |
| Medzipodlažný lineárny difúzor ako na to                        | ► <a href="https://youtu.be/zW6ewKM40F4">https://youtu.be/zW6ewKM40F4</a> |
| Veľká teória rekuperačného vetrania                             | ► <a href="https://youtu.be/TUGCt0jLmsk">https://youtu.be/TUGCt0jLmsk</a> |
| Teória umiestnenia anemostatu                                   | ► <a href="https://youtu.be/2DrL7inP8xA">https://youtu.be/2DrL7inP8xA</a> |
| Usporiadanie anemostatov podľa normy PN-83                      | ► <a href="https://youtu.be/tT88G79NgjE">https://youtu.be/tT88G79NgjE</a> |
| Pripojenie rozvodných skríň                                     | ► <a href="https://youtu.be/Uq1FjNinR7U">https://youtu.be/Uq1FjNinR7U</a> |
| Rozmiestnenie difúzorov podľa režimu FACEBOOK                   | ► <a href="https://youtu.be/qKcPhyyynKM">https://youtu.be/qKcPhyyynKM</a> |
| Usporiadanie anemostatov Paruszewského myšlienky                | ► <a href="https://youtu.be/TzhaNNL84hU">https://youtu.be/TzhaNNL84hU</a> |

Pozrite si zdroj vedomostí naučte sa novú profesiu, na kanáli sú desiatky videí, stovky tipov od človeka s 20-ročnou praxou, nájdete tu kompendium poznatkov o vetraní, rekuperácii atď....