

Odkaz na produkt: <https://maxvent.sk/vzduchotechnick-jednotka-cwp-360200-horn-colour-ion16-intermediate-p-50.html>



Vzduchotechnická jednotka CWP 360/200 Horný COLOUR ion16 INTERMEDIATE

Dostupnosť

Dostupné na

Katalógové číslo

CWP360fi200GKOLOR

Popis produktu

Rekuperátor vzduchu + farebný regulátor

CWP 360/200 top COLOUR ion16

PROFESIONÁLNE PREVEDENIE

Prevádzka - zdroj na spracovanie vzduchu

Obsahuje:


- VENTILÁTOR MAX výkon do 550m³/h NEMECKÁ SPOLOČNOSŤ
- ZABUDOVANÝ IONIZÁTOR
- DIAMETR NOSIČA 200 mm
- OTÁČKY MAX. 2400 OT/MIN.
- FILTRE TRIEDY G4
- PROTIPRÚDOVÝ REKUPERÁTOR ĽAHKO UMÝVATEĽNÝ
- ÚČINNOSŤ rekuperátora od 65 % do 92 % (parameter závisí od rozdielu teploty prietoku)
- VÝKON JEDNOTKY OD 30 DO 120 W
- ZABUDOVANÝ SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU (MIKROČASTICE)
- ANTIELEKTROSTATICKÝ SYSTÉM
- kryt vyrobený z 0,7 mm hliníkovo-zinkového plechu
- SILNÁ IZOLÁCIA 30 mm = 3 cm
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KRBU ODOLNÁ VOČI VYSOKÝM TEMP. S HLINÍKOVÝM PLÁŠŤOM
- ODVOD KONDENZOVANEJ VODY

-
- VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
 - REGULÁTOR OTÁČOK
 - VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
 - CONTROLLER
 - Filtračná vložka z netkanej textílie triedy G4 Nemusíte kupovať drahé filtre !!!Môžete kombinovať viacero filtrov napr. G4+F9+H14 ps smog bude eliminovaný na 80-90%.



Ku KAŽDÉMU AIRCONTROLLERU JE PRIPOJENÝ FAREBNÝ OVLÁDAČ

Zobrazenia ovládača



Zapisz


Test

Bieg 1 - nawiew: 010 %, wyrzutnia: 010 %



Nawiew

Wyrzutnia



Kopiuuj

Zapisz

Test

Bieg 4 - nawiew: 040 %, wyrzutnia: 040 %



Nawiew

Wyrzutnia



Kopiuuj

Zapisz


Reset

<

Wtorek

15:15 do 15:30

>



Bieg 1

Bieg 2

BPS ON

<

Bieg 3

Bieg 4

BPS OFF

>

Plášť

Plášť je vyrobený z tenkých obojstranne pozinkovaných hliníkovo-zinkových plechov, ktoré sú špeciálne tvarované na CNC obrábacích strojoch a upevnené pozinkovanými nitmi, aby tvorili pevnú samonosnú konštrukciu. Zinkovo-hliníkový materiál poskytuje vynikajúcu ochranu povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s ventilačným vzduchom, a utesňuje všetky komponenty krytu. Z akustického a tepelného hľadiska je kryt chránený 30 mm hrubou vrstvou vlny.

Účelom ionizátora je prirodzene čistiť vzduch od nečistôt, ako sú: roztoče, anaeróbne baktérie, cigaretový dym, peľ atď.

Záporné ióny pomáhajú:


- **Zabíjať baktérie, vírusy a plesne**
- **uľahčiť dýchanie**
- **čistiť a osviežovať vzduch**
- **urýchliť odpočinok**
- **Zlepšuje koncentráciu**
- **Pomáha pri učení**
- **Zlepšuje kondíciu**

Filter:


- Netkaná textília G4 (výfuk a prívod)
- Veľmi lacný filter: možno vymeniť len netkaný materiál za 2-4 libry.
- Je možné nakonfigurovať akýkoľvek filter od G1 po U15 (filtre používané na operačnej sále).
- Možnosť kombinácie viacerých filtrov súčasne
- Priemyselná prevádzka





Špecifikácia

- výkon 360 m3/h v závislosti od použitého filtra



η [%]





CWP 360/200G KOLOR

ZOBRAZIŤ FILMOVÚ PREZENTÁCIU CWK por: https://youtu.be/iYwzvr_gPno

	https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
	https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
	https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
	https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
	https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
	https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
	https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
	https://youtu.be/zW6ewKM40F4

	https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
	https://youtu.be/2Drl.7inP8xA
	https://youtu.be/tT88G79NqjE
	https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
	https://youtu.be/qKcPhyyynKM
	https://youtu.be/TzhaNNL84hU